移動用リフト

要支援1･2　要介護1の方へ
移動用リフトについては厚生労働大臣が定める特定状態にある方を除いて介護保険制度による給付が受けられません。

移動はいきいき生活の基本。一日に何度もすることだから、より安全に快適に。介護の負担を少なくしましょう。

移動用リフト

	介護給付	予防給付
サービスコード：	171012	671012
特別地域：	178012	678012

移動用リフトのつり具部分
購入対象品

［設置可能な場所］



段差解消機をご希望の場合は事前に設置場所を確認し、取扱説明書をよくお読みください。

ご注意
※安全確保のため設置場所がコンクリート等で安定していること
※二次側電源が確保されていること。
●段差解消機の設置は住宅改修ではありません。
●設置時にともなう住宅改修等は実費負担となります。（設置場所の状況によっては、ご利用者のご負担による安定工事をお願いします。）
●傾斜があるなど設置場所の状況により、ご利用できない場合があります。

移動用リフトの種類

段差解消機

UD-320CL

立ち上がり用

アシスタンド座いす

床走行式

電動介護リフト

据置式

つるべーYセット

浴室用

バスリフト

リフトには専用のつり具が必要なものがあります。

（移動用リフトのつり具部分は介護保険の購入対象品です）

移動用リフトのつり具部分は4種類。選ぶときは利用目的やご利用者の症状を確認しましょう。

ハーフサイズシート

からだが比較的安定して座位がとれる方に。

フルサイズシート

座位が安定していない方に。からだ全体をしっかり包みます。

ベルト型シート

装着が簡単。取扱いやすいタイプです。

トイレ用シート

臀部が大きく開いています。下着の着脱に便利です。

コムラ製作所
独立宣言ローザ(コンパクト)

スイッチ操作 / ひじ掛け はね上げ

座板わずか1.5cmで床から乗り込みやすい独立宣言ローシートモデル

申込番号	20-7107-1
TAISコード	00088-000022

課税

●重さ／42kg ●耐荷重／80kg

KOKUYO
アシスタンド座いす

スイッチ操作 / ひじ掛け はね上げ

申込番号	20-7501-1
緑色	
申込番号	20-7501-2
茶色	
TAISコード	01319-000002

課税

●重さ／28kg ●耐荷重／100kg

コムラ製作所
独立宣言くるり New!

スイッチ操作 / ひじ掛け はね上げ

左右90度の大きな回転ストローク

申込番号	20-7105-1
TAISコード	00088-000017

課税

●重さ／45kg ●耐荷重／80kg

コムラ製作所
独立宣言ツイスト

スイッチ操作

座面が左右70度回転

申込番号	20-7104-1
TAISコード	00088-000014

課税

●重さ／46kg ●耐荷重／80kg

コムラ製作所
独立宣言コロロ 在庫限定

スイッチ操作 / ひじ掛け はね上げ

キャスターが付いて移動が可能

申込番号	20-7109-1
TAISコード	00088-000020

非課税

●重さ／29kg ●耐荷重／100kg

コムラ製作所
独立宣言プリモ New!

スイッチ操作 / ひじ掛け はね上げ

最軽量 肘掛け跳ね上げ 大型上下動レバー

申込番号	20-7111-1
TAISコード	00088-000016

課税

●重さ／22kg ●耐荷重／100kg

コムラ製作所
独立宣言リクライニング

リモコン操作 / ひじ掛け はね上げ

チルト&リクライニング機能つき

申込番号	20-7103-1
TAISコード	00088-000015

課税

●重さ／45kg ●耐荷重／100kg

コムラ製作所
独立宣言 暖らん

スイッチ操作 / ひじ掛け はね上げ



こたつの出入りらくらく

申込番号	20-7106-1
TAISコード	00088-000021

課税

●重さ／58kg ●耐荷重／80kg

※操作スイッチは、左右の付け替えが可能です。

電動昇降チェア

キシ・エンジニアリング

ゆうゆう KC200

シートを降ろす際に、万一シートの下に足などの障害物があった場合、安全装置が働きその場で停止します。



操作はとても簡単です。



レバーを引けばリクライニング、スイッチを上下させると昇降します。（左右どちらでも取付可能です。）

リクライニングは15〜45°

座面がどの高さでもリクライニングができます。

座面上昇時

リクライニング時

立ち上がり時

申込番号	22-1301-0
TAISコード	00398-000004

課税

- ●電源／AC100V
- ●リクライニング角度／15〜45°
- ●重さ／33kg
- ●耐荷重／100kg
- ●材質／シート合成皮革
- ●モーター／定格40W

A リラックスチェアー

座面昇降を傾斜・水平の切り替えができます。

スイッチ操作　ひじ掛け　はね上げ

アームレストのはね上げ　底床350mm

コムラ製作所

A リラックスチェアー

申込番号	20-7110-1
TAISコード	00088-000018

課税

- ●重さ／35kg
- ●耐荷重／100kg
- ●座面高さ／350〜530mm（水平時）、350〜460（傾斜時）
- ●リクライニング角度／110〜135°

B 電動リフトアップチェア KZ-165001

スイッチ操作

パラマウントベッド

B 電動リフトアップチェア KZ-165001

申込番号	20-0104-1
TAISコード	00170-000685

課税

- ●重さ／20kg
- ●耐荷重／100kg

C 電動リフトアップチェア KD-823

おしりを押し上げるように座面が上昇します。

スイッチ操作

在庫限定

パラマウントベッド

C 電動リフトアップチェア KD-823

申込番号	20-0101-1
TAISコード	00170-000179

課税

- ●重さ／20kg
- ●耐荷重／100kg

イデアライフケア

乗助さんⅡワイド

乗ったまま移動ができ、乗り降りがとても簡単、安全な移乗機です。

端座位の利用者にフレームを差し込みます。 背面に座面ユニットを取り付けます。 利用者の腰を上げ、レバーで座面を出します。 そのまま腰を降ろせば移乗完了。

■対応可能なトイレスペース



申込番号	20-4117-1
TAISコード	01239-000008

非課税

- ●重さ／20kg
- ●最大使用者体重／100kg
- ●有効座面幅／410mm

アイ・ソネックス　床走行式移動用電動リフト

スカイリフト SL-2009U・SL-2000

New!　在庫限定

SL-2000

申込番号	22-0899-0
SL2009U	
TAISコード	00149-000051
申込番号	22-0897-0
SL2000	
TAISコード	00149-000006

非課税

- ●重さ／37kg
- ●材質／スチール
- ●キャスター／
  前輪 SL-2009U:φ50mm
  SL-2000:φ65mm
  後輪φ100mm(ストッパー付き)

100kg 耐荷重　リモコン操作

岡山リハビリ機器販売　段差解消機OR-03N

スタンディングリフト

室内用

玄関からの出入りをスムーズに。
立ったままラクラク出入り。
”座る動作”をなくし、ヒザに負担がかかりません。

120kg 耐荷重

寸　法	
昇降範囲	8.5〜44.5cm
天板サイズ	62×59cm
耐荷重	120kg
必要設置スペース	91.5×62cm
昇降速度	約23秒/19秒
操作方法	手持ち押しボタン

申込番号	30-8901-1
TAISコード	00352-000002

課税

モルテン

据え置き型リフト リーチ

New!

150kg 耐荷重

●スロープが置けない狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズ

●らくらく段差解消(電源不要)

申込番号	31-2104-1
スモールタイプ	
TAISコード	00054-000213

非課税

- ●天板サイズ／96.5×76cm
- ●手すりなし

申込番号	31-2102-1
ショートタイプ	
TAISコード	00054-000170

非課税

- ●天板サイズ／110×76·83·90cm
- ●手すり部高さ／70·75·80cm

申込番号	31-2103-1
ロングタイプ	
TAISコード	00054-000171

非課税

- ●天板サイズ／125×76·83·90cm
- ●手すり部高さ／70·75·80cm

コムラ製作所

段差解消機 NEWおでかけ宣言

100kg 耐荷重　リモコン操作

在庫限定

高さ45cmのあがりかまちまで対応可能。フットレスト付きで動作時も安定。



申込番号	20-7101-1
TAISコード	00088-000019

課税

- 重さ／48kg
- 最大荷重／100kg
- 座部回転角度／左右90°

リフテック

リフト&チェア

100kg 耐荷重

コンセントを差し込むだけの簡単設置。アジャスター付きの足なので高さの微調節が可能。

申込番号	20-7502-1
TAISコード	00496-000170

非課税

- 重さ／21kg



手元スイッチで左右に無段階（360度）で回転します。

90kg 耐荷重　リモコン操作

使ってうれしい あんしん設計

あんしん1

上下の昇降と左右の回転をわかりやすく色分けして表示します。

あんしん2

脚部の4ヶ所にアジャスターを使用していますのでガタつきを防げます。

星光医療器

アルコー3000B型

在庫限定

申込番号	20-1101-1
TAISコード	00125-000012

課税

- コード長さ／3,700mm
- アジャスター調高幅／15mm
- 座マット寸／厚み20mm
- 重さ／34kg

設置に必要なスペースが従来商品とほとんど変わらないコンパクト設計です。

100kg 耐荷重　リモコン操作

屋内

星光医療器

New!

アルコー6000型

申込番号	20-1102-1
TAISコード	00125-000056

課税

- 重さ／33kg
- 座面サイズ／40×40cm

車椅子用電動昇降機／コンパクト設計なので、省スペースで設置できます。

テクノリフター　TDK040

在庫限定



寸法図



120kg 耐荷重

新光産業	
申込番号	**30-0711-1**
TAISコード	00447-000005

課税

- ●サイズ／940×1270mm
- ●昇降範囲／45～435mm
- ●天板サイズ／763×1000mm
- ●耐荷重／120kg

直進乗込み

車椅子用電動昇降機／設置方法により乗り込み方向を変更できます。

テクノリフター　TDK065

在庫限定



寸法図



180kg 耐荷重

新光産業	
申込番号	**30-0712-1**
TAISコード	00447-000006

課税

- ●サイズ／1136×1517mm
- ●昇降範囲／55～650mm
- ●天板サイズ／870×1200mm
- ●耐荷重／180kg

直進乗込み　L字乗込み

車椅子用電動昇降機／目線ほどの高さもラクラク。屋内･外ともに簡単設置で、安全性抜群。

テクノリフター　TDK100

在庫限定



寸法図



180kg 耐荷重

新光産業	
申込番号	**30-0713-1**
TAISコード	00447-000007

課税

- ●サイズ／1150×1521mm
- ●昇降範囲／65～1065mm
- ●天板サイズ／802×1200mm
- ●耐荷重／180kg

直進乗込み　L字乗込み

⚠ 事前に設置場所を確認する必要があります。P.127を御参照下さい。

施工専門業者立ち合い納品

車椅子用電動昇降機

スギヤス

車いす用段差解消リフト ドリームステージ

在庫限定

DK20N　ドリームステージ 低揚程		DK20HN　ドリームステージ 高揚程	
申込番号	**30-0701-1**	申込番号	**30-0703-1**
TAISコード	00726-000005	TAISコード	00726-000006

課税

- ●サイズ／1070×1427.5mm
- ●昇降範囲／10～710mm
- ●天板サイズ／750×1097mm
- ●耐荷重／200kg
- ●昇降速度／50HZ＝23秒
- ●操作方法／押しボタンスイッチ

OK 直進乗込み

課税

- ●サイズ／1095.5×1892mm
- ●昇降範囲／20～1020mm
- ●天板サイズ／750×1487mm
- ●耐荷重／200kg
- ●昇降速度／50HZ＝34秒
- ●操作方法／押しボタンスイッチ

OK 直進乗込み

車いす用段差解消リフト ドリームステージ （ジャバラ付き）

在庫限定

DK20JN ドリームステージ 低揚程 ジャバラ付		DK20HJN ドリームステージ 高揚程 ジャバラ付	
申込番号	**30-0702-1**	申込番号	**30-0704-1**
TAISコード	00726-000001	TAISコード	00726-000007

課税

- ●サイズ／1070×1427.5mm
- ●昇降範囲／20～710mm
- ●天板サイズ／750×1097mm
- ●耐荷重／200kg

OK 直進乗込み

課税

- ●サイズ／1095.5×1892mm
- ●昇降範囲／30～1020mm
- ●天板サイズ／750×1487mm
- ●耐荷重／200kg

OK 直進乗込み

車椅子用電動昇降機／これまで敷地が狭く設置が難しかった所にも設置出来るL字乗込みタイプ

寸法図



UD-320CL　いうら

申込番号	**30-9108-0**
TAISコード	00084-000094

課税

- ●サイズ／1260×1290mm
- ●昇降範囲／55～650mm
- ●天板サイズ／735×1140mm
- ●耐荷重／150kg
- ●昇降速度／50HZ＝52秒

入り込み防止ガードつき

ロールカーテンとサイドガードにより、テーブル下面への異物への侵入や挟み込みを防止します。

OK 直進乗込み

⚠ 事前に設置場所を確認する必要があります。P.127を御参照下さい。

施工専門業者立ち合い納品

車椅子用電動昇降機／使いやすいシンプルタイプ

リモコン操作　150kg 耐荷重　⚠

寸法図



UD-320CS	いうら
申込番号	30-9107-0
TAISコード	00084-000093

課税

●サイズ／930×1455mm
●昇降範囲／55～650mm
●天板サイズ／680×1140mm
●耐荷重／150kg
●昇降速度／50HZ=52秒

入り込み防止ガードつき

ロールカーテンとサイドガードにより、テーブル下面への異物への侵入や挟み込みを防止します。

直進乗込み

車椅子用電動昇降機／コンパクトサイズで玄関などの狭いスペースにも設置できます

※こちらの商品は屋内にてご使用下さい

リモコン操作　120kg 耐荷重　⚠

寸法図



段差側スロープ寸法　幅705×長さ160mm
屋内側スロープ寸法　幅705×長さ160mm

UD-420	いうら
申込番号	30-9102-0
TAISコード	00084-000072

課税

●サイズ／860×1210mm
●昇降範囲／38～500mm
●天板サイズ／670×950mm
●耐荷重／120kg
●昇降速度／50HZ=30秒

入り込み防止ガードつき

ロールカーテンとサイドガードにより、テーブル下面への異物への侵入や挟み込みを防止します。

直進乗込み

車椅子用電動昇降機／１台で直進乗り込みとL字乗り込みが選択できます。職員の方も同乗可能。

New!

リモコン操作　180kg 耐荷重　⚠

寸法図

L字乗り込み

直接乗り込み



屋内側スロープ寸法　幅705×長さ300mm
屋外側スロープ寸法　幅1,050×長さ300mm

UD-650	いうら
申込番号	30-9106-1
TAISコード	00084-000082

課税

●サイズ／L字乗り込み1375×1575mm
　直接乗り込み1400×1550mm
●昇降範囲／60～820mm
●天板サイズ／1090×1200mm
●耐荷重／180kg
●昇降速度／50HZ=55秒

入り込み防止ガードつき

ロールカーテンとサイドガードにより、テーブル下面への異物への侵入や挟み込みを防止します。

直進乗込み

L字乗込み

⚠ 事前に設置場所を確認する必要があります。P.127を御参照下さい。

施工専門業者立ち合い納品

車椅子用電動昇降機／揺れに強く、電動車椅子･介助者も同乗できます。昇降範囲の広い1,200mm仕様です。

New!

寸法図



UD-1200	いうら
申込番号	**30-9110-0**
TAISコード	00084-000112

課税

- ●サイズ／1125×1600mm
- ●昇降範囲／65×1200mm
- ●天板サイズ／745×1210mm
- ●耐荷重／200kg
- ●昇降速度／50HZ=73秒

挟み込み防止装置つき　テーブル下面に子供や障害物が入った際、下降中でも自動的に停止

直進乗込み

車椅子用電動昇降機／最大1,500mmまでの段差に対応

New!

寸法図



UD-1500	いうら
申込番号	**30-9111-0**
TAISコード	00084-0000116

課税

- ●サイズ／1125×1690mm
- ●昇降範囲／65〜1500mm
- ●天板サイズ／745×1300mm
- ●耐荷重／200kg
- ●昇降速度／50HZ=90秒

挟み込み防止装置つき　テーブル下面に子供や障害物が入った際、下降中でも自動的に停止

直進乗込み

車いす用階段昇降機

スカラモービル SM-S30

介護保険では「車いす付属品」に分類されます。

スカラモービル SM-S30	
申込番号	**31-0804-1**
TAISコード	00156-000003

課税

- ●サイズ／高×幅×奥行115×36×30cm
- ●重量／24.5kg
- ●充電時間／約5時間
- ●最大積載重量／180kg
- ●昇降速度／6〜19段/分



※イーウイング22を使用

介護保険では「車いす」に分類されます。

スカラモービル専用車いす	
申込番号	**21-0812-0**
TAISコード	00156-000010

非課税

- ●サイズ／高×幅×奥行102×88×61cm
- ●座高／43cm
- ●重量／15.8kg
- ●大車輪／22インチ・エアータイヤ
- ●キャスター／6インチ・ソリッドタイヤ
- ●アームレスト／高さ調整・跳ね上げ式
- ●フットレスト／開閉・脱着式

操作がシンプルです。

面倒な操作盤やレバー類は、一切ありません。スイッチ1つで動かせ、介護者のペースに合わせて昇降スピードが調整できます。納品時に介護の方に十分な操作説明をいたします。

安全ブレーキがセットされています。

階段のへりでは自動的に安全ブレーキが働き落下事故を未然に防ぎます。

小型軽量化に成功しました。

コンパクトな設計で本体重量はわずか24.5kgです。乗用車のトランクにも積めますので行動範囲を広げる事ができます。

ご利用者のご家族がスカラモービルを安全にお使いいただく為、納入時に「可搬型階段昇降安全指導員資格」取得者がインストラクターとして「操作指導」を行いますから安心です。

※可搬型階段昇降安全指導員資格の取得の詳細についてはベースまでお問い合わせ下さい。

⚠ 事前に設置場所を確認する必要があります。P.127 を御参照下さい。

施工専門業者立ち合い納品

パラマウントベッド

床走行式電動介護リフト KQ-781

- ハンガーとブーム（吊り下げ部）の構造を工夫することで昇降時の揺れを軽減
- 支柱の高さ調整は、5cmおき3段階可能
- 低床ベッド対応。操作しやすいダブルキャスター仕様（高さ6.6cm）
- コードレス（バッテリー駆動）なので、操作時の電源コードのわずらわしさがありません
- ブーム（吊り下げ部）の昇降速度を従来品と比較して10%アップ
- ハンドルの高さ調整は、6cmおき5段階可能

- 緊急停止ボタン
- 液晶表示付きのバッテリーインジケーター

申込番号	22-0104-0
TAISコード	00170-000695

非課税

- 材質／支柱・ブーム：アルミ製、ベースフレーム：スチール製
- 安全使用荷重：205kg
- 重量／約38kg
- 寸法／全幅65～106cm×全長130cm×全高131～205cm

リモコン操作　205kg 耐荷重

ケムコ商事　在庫限定

リコライト

リコライトは、今までの床走行式リフトには無い、画期的な発想で素早く簡単に2つに折りたたむことができます。



申込番号	22-1501-0
TAISコード	00445-000008

非課税

- 重さ／23kg
- 最大荷重／140kg
- キャスター径／9.7cm

140kg 耐荷重　リモコン操作

ベッドのスペースを利用して設置する省スペース設計。ベッド下にフレームを入れるだけの簡単な設置でご利用いただけます。



ミクニ　New!

ミクニマイティエースII（ベッドセット）ワイヤレスリモコン付

申込番号	22-7006-0
TAISコード	00139-000002

非課税

- 重さ／47kg
- 電源／家庭用電源ＡＣ１００Ｖ
- 耐荷重／90kg

90kg 耐荷重　リモコン操作

120kg 耐荷重　リモコン操作

移乗介助を補助し、負担を軽減するリフト。

ハンガー
吊り具の抜け止めがついているので安心です。

アーム旋回ロック機能
15度間隔でロックできるので介助がスムーズに行えます。





いうら　New!

ベッドサイド用リフト IL-200

申込番号	30-9112-0
TAISコード	00084-000118

非課税

- 重さ／75kg
- 耐荷重／120kg

アビリティーズ・ケアネット

マキシスカイ440 ＋ イージートラックFS

200kg 耐荷重　リモコン操作

申込番号	22-4105-1
TAISコード	00249-000066

非課税

床に寝ている状態からの吊り上げが可能です

モリトー　在庫限定

アーム着脱式リフト つるべーYセット（居間用）

申込番号	22-0304-0
TAISコード	00229-000001

非課税

ご利用者の体型に合わせてアームの長さを選べます

アームモーター着脱式　100kg 耐荷重

モリトー

アーム着脱式リフト つるべーBセット（ベッド用）

申込番号	22-0301-0
TAISコード	00229-000005

非課税

- 電源／家庭用電源ＡＣ１００Ｖ
- 本体重量／（アーム70cm）70.9kg、（アーム85cm）71.2kg

バスリフト

リフトで浴槽内の立ち座りを
補助するとスムーズに
浴槽へ入ることができます。

こんな方におすすめです

浴槽のまたぎ越しが難しい方、またひざが曲がらない、腰がまがらない、立ち座りが充分にできない方にも便利です。

■設置可能な場所

※次の浴槽には設置できません。
- 首もたれ付浴槽
- 底から泡が出る浴槽
- 丸型・大型浴槽
- 24時間保温浴槽



TOTO

浴槽用電動リフト バスリフト EWB101

【バスリフトEWB101の仕様及び寸法】

100kg 耐荷重

リモコン操作



- ●材質／ステンレス(本体)、発泡ポリエチレン(シート部)
- ●バッテリー／12V
- ●充電時間／45分
(1回の充電で約20往復)

申込番号	22-0701-1
TAISコード	00187-000111

課税

TOTO

浴槽用電動リフト バスリフト アームレスト乗越キット付

浴槽内に段差がある場合に。

申込番号	22-0702-1
TAISコード	00187-000223

課税

西川リビング株式会社

New!

入浴用リフト バスラベンダー 3082-60009

多様化する浴槽にも対応可能な日本製の入浴昇降リフト。

申込番号	22-0402-0
TAISコード	00109-000108

非課税

- ●重さ／18.5kg
- ●最大使用者体重／100kg

リフトの吊り具

介護保険購入対象品

リフトの種類により、専用吊り具が必要です。
吊り具は正しく装着し、安全に利用しましょう。

エヴァ ハーフ EVE210

(モリトー)

- ●耐荷重／140kg
- ●目安身長／150~190cmくらい

New!

希望小売価格 **42,120**円(税込)

パオ ハーフ PAO100

(モリトー)

- ●耐荷重／140kg
- ●ベッド用／70×100cm

New!

希望小売価格 **46,440**円(税込)

スリングシート KZ-A71003 ベーシックR M

(パラマウントベッド)

- ●適合体重／45~80kg

New!

希望小売価格 **38,880**円(税込)

スリングシート KZ-A71303 ローバックR M

(パラマウントベッド)

- ●適合体重／45~80kg

New!

希望小売価格 **33,480**円(税込)

スリングシート KZ-A71223 ハイバックR 入浴用M

(パラマウントベッド)

- ●適合体重／50~90kg

New!

希望小売価格 **42,120**円(税込)

脚分離型スリング・ローバック KQ-T57 S・M・Lサイズ

New!

(パラマウントベッド)

- ●耐荷重／120kg
- ●目安身長／
Sサイズ ~145cm
Mサイズ 145~160cm
Lサイズ 160~175cm

希望小売価格 **49,680**円(税込)

シート型スリング・ハイバック KQ-T56 S・M・Lサイズ

New!

(パラマウントベッド)

- ●耐荷重／120kg
- ●目安身長／
Sサイズ ~145cm
Mサイズ 145~160cm
Lサイズ 160~175cm

希望小売価格 **45,360**円(税込)